

ELENCO PREZZI

OGGETTO: FORNITURA DI TUBAZIONI E RACCORDERIA IN POLIETILENE E METALLO

COMMITTENTE: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.

Terranuova Bracciolini, 28/02/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Fornitura di tubazioni in rotoli da 100 metri in PEAD PE100 PN16-SDR11 DN32 conformi UNI EN 12201-2 euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 2 002	idem c.s. ...PE100 PN16-SDR11 DN50 conformi UNI EN 12201-2 euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 3 003	idem c.s. ...PE100 PN16-SDR11 DN63 conformi UNI EN 12201-2 euro (due/63)	m	2,63
Nr. 4 004	Fornitura di tubazioni in barre da 12 metri in PEAD PE80 S5 DN90 conformi UNI EN 1555-2 euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 5 005	Fornitura di tubazioni in barre da 12 metri in PEAD PE100 PN16-SDR11 DN125 conformi UNI EN 12201-2 euro (dieci/20)	m	10,20
Nr. 6 006	Fornitura di tubazioni in barre da 12 metri in PEAD PE80 S5 DN160 conformi UNI EN 1555-2 euro (sedici/68)	m	16,68
Nr. 7 007	idem c.s. ...PE80 S5 DN200 conformi UNI EN 1555-2 euro (venticinque/99)	m	25,99
Nr. 8 008	idem c.s. ...PE80 S5 DN250 conformi UNI EN 1555-2 euro (quaranta/42)	m	40,42
Nr. 9 009	Fornitura di tubazioni in barre da 6 metri in PEAD SDR11 DN110 fessurato a n°3 fessure conformi UNI EN 12201-2. Le fessure dovranno essere realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo, alternate tra loro in modo da ridurre la perdita di resistenza allo schiacciamento, con larghezza da 4 a 8 mm e interasse tale che la superficie fessurata sia compresa tra il 3/7% di quella del tubo euro (sette/26)	m	7,26
Nr. 10 010	Fornitura di tubazioni in rotoli da 50 metri corrugati in HDPE doppia parete DE50 per cavidotto fornito con tirafilo in nylon euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 11 011	Fornitura di manicotti di giunzione per tubazioni corrugate in HDPE doppia parete DE50 euro (zero/74)	cadauno	0,74
Nr. 12 012	Fornitura di tubazioni in rotoli da 50 metri corrugati in HDPE doppia parete DE110 per cavidotto fornito con tirafilo in nylon euro (uno/33)	m	1,33
Nr. 13 013	Fornitura di manicotti di giunzione per tubazioni corrugate in HDPE doppia parete DE110 euro (uno/20)	cadauno	1,20
Nr. 14 014	Fornitura di tubazioni in barre da 6 metri in PEAD SN8 DE315 con giunto a bicchiere per condotte di scarico interrate non in pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna liscia e quella esterna corrugata. Il sistema (tubo+ giunzione) dovrà essere conforme alla norma UNI EN 13476 -2008. euro (quattordici/85)	m	14,85
Nr. 15 015	Fornitura di kit di giunzione per tubazioni in PEAD SN8 DE315 corrugate per condotte di scarico interrate non in pressione composto da manicotto e guarnizione elastomerica euro (undici/14)	cadauno	11,14
Nr. 16 016	Fornitura di tubazioni in barre da 6 metri in PEAD SN8 DE400 con giunto a bicchiere per condotte di scarico interrate non in pressione, realizzata per coestrusione continua di due pareti, quella interna liscia e quella esterna corrugata. Il sistema (tubo+ giunzione) dovrà essere conforme alla norma UNI EN 13476 -2008. euro (ventitre/32)	m	23,32
Nr. 17 017	Fornitura di kit di giunzione per tubazioni in PEAD SN8 DE400 corrugate per condotte di scarico interrate non in pressione composto da manicotto e guarnizione elastomerica euro (venti/18)	cadauno	20,18
Nr. 18 018	Fornitura di manicotto a compressione in polipropilene PN16 DE32 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (uno/77)	cadauno	1,77
Nr. 19 019	Fornitura di manicotto a compressione in polipropilene PN16 DE50 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/87)	cadauno	3,87
Nr. 20 020	Fornitura di manicotto a compressione in polipropilene PN16 DE63 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (cinque/37)	cadauno	5,37
Nr. 21 021	Fornitura di raccordo a gomito 90° a compressione in polipropilene PN16 DE32 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (uno/74)	cadauno	1,74
Nr. 22	Fornitura di raccordo a gomito 90° a compressione in polipropilene PN16 DE50 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
022	in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (quattro/20)	cadauno	4,20
Nr. 23 023	Fornitura di raccordo a gomito 90° a compressione in polipropilene PN16 DE63 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (cinque/09)	cadauno	5,09
Nr. 24 024	Fornitura di raccordo filettato maschio a compressione in polipropilene PN16 DE32x1" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (zero/97)	cadauno	0,97
Nr. 25 025	Fornitura di raccordo filettato maschio a compressione in polipropilene PN16 DE50x1"1/2 con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (due/32)	cadauno	2,32
Nr. 26 026	Fornitura di raccordo filettato maschio a compressione in polipropilene PN16 DE63x2" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/31)	cadauno	3,31
Nr. 27 027	Fornitura di raccordo filettato femmina a compressione in polipropilene PN16 DE32x1" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (uno/06)	cadauno	1,06
Nr. 28 028	Fornitura di raccordo filettato femmina a compressione in polipropilene PN16 DE50x1"1/2 con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (due/57)	cadauno	2,57
Nr. 29 029	Fornitura di raccordo filettato femmina a compressione in polipropilene PN16 DE63x2" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/63)	cadauno	3,63
Nr. 30 030	Fornitura di raccordo a gomito 90° filettato maschio a compressione in polipropilene PN16 DE32x1" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (uno/18)	cadauno	1,18
Nr. 31 031	Fornitura di raccordo a gomito 90° filettato maschio a compressione in polipropilene PN16 DE50x1"1/2 con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (due/58)	cadauno	2,58
Nr. 32 032	Fornitura di raccordo a gomito 90° filettato maschio a compressione in polipropilene PN16 DE63x2" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/59)	cadauno	3,59
Nr. 33 033	Fornitura di raccordo a gomito 90° filettato femmina a compressione in polipropilene PN16 DE32x1" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (uno/28)	cadauno	1,28
Nr. 34 034	Fornitura di raccordo a gomito 90° filettato femmina a compressione in polipropilene PN16 DE50x1"1/2 con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/62)	cadauno	3,62
Nr. 35 035	Fornitura di raccordo a gomito 90° filettato femmina a compressione in polipropilene PN16 DE63x2" con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (quattro/92)	cadauno	4,92
Nr. 36 036	Fornitura di manicotto ridotto a compressione in polipropilene PN16 DE63x50 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (cinque/07)	cadauno	5,07
Nr. 37 037	Fornitura di manicotto ridotto a compressione in polipropilene PN16 DE50x32 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/57)	cadauno	3,57
Nr. 38 038	Fornitura di raccordo a T 90° a compressione in polipropilene PN16 DE32 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (due/54)	cadauno	2,54
Nr. 39 039	Fornitura di raccordo a T 90° a compressione in polipropilene PN16 DE50 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (cinque/65)	cadauno	5,65
Nr. 40 040	Fornitura di raccordo a T 90° a compressione in polipropilene PN16 DE63 per giunzione di tubi in polietilene con anello antisfilamento in poliacetale e guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (otto/04)	cadauno	8,04
Nr. 41 041	Fornitura di tappo a compressione in polipropilene PN16 DE32 con guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (uno/06)	cadauno	1,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 042	Fornitura di tappo a compressione in polipropilene PN16 DE50 con guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (due/60)	cadauno	2,60
Nr. 43 043	Fornitura di tappo a compressione in polipropilene PN16 DE63 con guarnizione in gomma nitrilica 75 shore (NBR) euro (tre/52)	cadauno	3,52
Nr. 44 044	Fornitura di presa a staffa doppia per tubazioni in PEAD con anelli di rinforzo in acciaio inox AISI 304 PN16 DE32 d" 1/2" completa di guarnizioni in NBR euro (due/27)	cadauno	2,27
Nr. 45 045	Fornitura di presa a staffa doppia per tubazioni in PEAD con anelli di rinforzo in acciaio inox AISI 304 PN16 DE90 d" 1" completa di guarnizioni in NBR euro (quattro/12)	cadauno	4,12
Nr. 46 046	Fornitura di presa a staffa doppia per tubazioni in PEAD con anelli di rinforzo in acciaio inox AISI 304 PN16 DE125 d" 2" completa di guarnizioni in NBR euro (sette/55)	cadauno	7,55
Nr. 47 047	Fornitura di presa a staffa doppia per tubazioni in PEAD con anelli di rinforzo in acciaio inox AISI 304 PN16 DE125 d" 1"1/2 completa di guarnizioni in NBR euro (sette/55)	cadauno	7,55
Nr. 48 048	Fornitura di raccordi elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE90 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (sette/40)	cadauno	7,40
Nr. 49 049	Fornitura di raccordi elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE110 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (nove/22)	cadauno	9,22
Nr. 50 050	Fornitura di raccordi elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE125 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (dodici/97)	cadauno	12,97
Nr. 51 051	Fornitura di raccordi elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE160 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (diciassette/20)	cadauno	17,20
Nr. 52 052	Fornitura di raccordi elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE200 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (ventisette/70)	cadauno	27,70
Nr. 53 053	Fornitura di raccordi elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE250 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (cinquantaotto/34)	cadauno	58,34
Nr. 54 054	Fornitura di riduzioni elettrosaldabili in PE100 PN16 SDR11 DE110-d 90 con tensione di saldatura 39.5 Volt compatibili con tubi PE80 euro (diciassette/80)	cadauno	17,80
Nr. 55 055	Fornitura di raccordi a gomito 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE90 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (sette/98)	cadauno	7,98
Nr. 56 056	Fornitura di raccordi a gomito 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE125 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (ventuno/36)	cadauno	21,36
Nr. 57 057	Fornitura di raccordi a gomito 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE160 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (trentauno/80)	cadauno	31,80
Nr. 58 058	Fornitura di raccordi a gomito 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE200 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (sessantatre/24)	cadauno	63,24
Nr. 59 059	Fornitura di raccordi a gomito 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE250 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (centododici/20)	cadauno	112,20
Nr. 60 060	Fornitura di raccordi a gomito 45° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE90 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (sette/56)	cadauno	7,56
Nr. 61 061	Fornitura di raccordi a gomito 45° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE125 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (ventuno/30)	cadauno	21,30
Nr. 62 062	Fornitura di raccordi a gomito 45° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE160 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (trentauno/38)	cadauno	31,38
Nr. 63	Fornitura di raccordi a gomito 45° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE200 saldabili testa a testa o con manicotto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
063	elettrico euro (cinquanta/58)	cadauno	50,58
Nr. 64 064	Fornitura di raccordi a gomito 45° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE250 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 65 065	Fornitura di raccordi a T 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE90 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (undici/40)	cadauno	11,40
Nr. 66 066	Fornitura di raccordi a T 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE125 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (venticinque/50)	cadauno	25,50
Nr. 67 067	Fornitura di raccordi a T 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE160 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (quarantasette/16)	cadauno	47,16
Nr. 68 068	Fornitura di raccordi a T 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE200 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (novantatre/60)	cadauno	93,60
Nr. 69 069	Fornitura di raccordi a T 90° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE250 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (centoottantaquattro/20)	cadauno	184,20
Nr. 70 070	Fornitura di raccordi a T 45° codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE90 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (ventuno/00)	cadauno	21,00
Nr. 71 071	Fornitura di riduzioni codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE200-d1 160 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (ventisei/94)	cadauno	26,94
Nr. 72 072	Fornitura di riduzioni codolo lungo stampati ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE250-d1 200 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (cinquanta/58)	cadauno	50,58
Nr. 73 073	Fornitura di cartelle codolo lungo stampate ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE90 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (cinque/16)	cadauno	5,16
Nr. 74 074	Fornitura di cartelle codolo lungo stampate ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE125 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (sette/74)	cadauno	7,74
Nr. 75 075	Fornitura di cartelle codolo lungo stampate ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE160 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (undici/64)	cadauno	11,64
Nr. 76 076	Fornitura di cartelle codolo lungo stampate ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE200 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (ventuno/90)	cadauno	21,90
Nr. 77 077	Fornitura di cartelle codolo lungo stampate ad iniezione in PE100 PN16 SDR11 DE250 saldabili testa a testa o con manicotto elettrico euro (trentatre/24)	cadauno	33,24
Nr. 78 078	Fornitura di flangia libera per cartella in alluminio PN16 DN80 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/04A euro (nove/00)	cadauno	9,00
Nr. 79 079	Fornitura di flangia libera per cartella in alluminio PN16 DN100 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/04A euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 80 080	Fornitura di flangia libera per cartella in alluminio PN16 DN150 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/04A euro (sedici/00)	cadauno	16,00
Nr. 81 081	Fornitura di flangia libera per cartella in alluminio PN16 DN200 a 12 fori conforme UNI EN 1092-1/04A euro (venticinque/20)	cadauno	25,20
Nr. 82 082	Fornitura di flangia libera per cartella in alluminio PN16 DN250 a 12 fori conforme UNI EN 1092-1/04A euro (trentasette/00)	cadauno	37,00
Nr. 83 083	Fornitura di flangia cieca in alluminio PN16 DN80 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/05A euro (quattordici/70)	cadauno	14,70
Nr. 84 084	Fornitura di flangia cieca in alluminio PN16 DN100 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/05A euro (quattordici/70)	cadauno	14,70
Nr. 85 085	Fornitura di flangia cieca in alluminio PN16 DN150 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/05A euro (ventisette/10)	cadauno	27,10
Nr. 86	Fornitura di flangia cieca in alluminio PN10 DN200 a 8 fori conforme UNI EN 1092-1/05A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
086	euro (quaranta/60)	cadauno	40,60
Nr. 87 087	Fornitura di flangia cieca in alluminio PN10 DN250 a 12 fori conforme UNI EN 1092-1/05A euro (cinquantasette/80)	cadauno	57,80
Nr. 88 088	Fornitura di guarnizione piana per cartella in fibra rigida PN25 DN80 euro (zero/78)	cadauno	0,78
Nr. 89 089	idem c.s. ...rigida PN25 DN100 euro (zero/98)	cadauno	0,98
Nr. 90 090	idem c.s. ...rigida PN25 DN150 euro (uno/48)	cadauno	1,48
Nr. 91 091	idem c.s. ...rigida PN25 DN200 euro (due/10)	cadauno	2,10
Nr. 92 092	idem c.s. ...rigida PN25 DN250 euro (due/65)	cadauno	2,65
Nr. 93 093	Fornitura di valvola a farfalla tipo wafer in ghisa PN16 DN80 rivestita in rilsan euro (trentasette/97)	cadauno	37,97
Nr. 94 094	idem c.s. ...ghisa PN16 DN125 rivestita in rilsan euro (settanta/37)	cadauno	70,37
Nr. 95 095	idem c.s. ...ghisa PN16 DN150 rivestita in rilsan euro (ottantauno/48)	cadauno	81,48
Nr. 96 096	idem c.s. ...ghisa PN16 DN200 rivestita in rilsan euro (centoventisei/85)	cadauno	126,85
Nr. 97 097	idem c.s. ...ghisa PN16 DN250 rivestita in rilsan euro (centoottantasette/97)	cadauno	187,97
Nr. 98 098	Fornitura di raccordi riduzione M/F ISO N4 zincati in ghisa malleabile misura 2"x1"1/2 conformi alla norma EN10142 euro (quattro/58)	cadauno	4,58
Nr. 99 099	Fornitura di raccordi riduzione M/F ISO N4 zincati in ghisa malleabile misura 1"1/2x1" conformi alla norma EN10142 euro (due/43)	cadauno	2,43
Nr. 100 100	idem c.s. ...malleabile misura 1"x3/8" conformi alla norma EN10142 euro (due/23)	cadauno	2,23
Nr. 101 101	Fornitura di raccordi riduzione M/F ISO N4 zincati in ghisa malleabile misura 3/8"x1/4 conformi alla norma EN10142 euro (uno/25)	cadauno	1,25
Nr. 102 102	Fornitura di raccordi a vite doppia normale ISO N8 zincati in ghisa malleabile misura 3/8" conformi alla norma EN10142 euro (uno/83)	cadauno	1,83
Nr. 103 103	idem c.s. ...malleabile misura 1" conformi alla norma EN10142 euro (uno/88)	cadauno	1,88
Nr. 104 104	idem c.s. ...malleabile misura 1"1/2 conformi alla norma EN10142 euro (tre/55)	cadauno	3,55
Nr. 105 105	idem c.s. ...malleabile misura 2" conformi alla norma EN10142 euro (sei/40)	cadauno	6,40
Nr. 106 106	Fornitura di raccordi a manicotto normale femmina/femmina ISO M2 zincati in ghisa malleabile misura 3/8" conformi alla norma EN10142 euro (uno/33)	cadauno	1,33
Nr. 107 107	idem c.s. ...malleabile misura 1" conformi alla norma EN10142 euro (uno/95)	cadauno	1,95
Nr. 108 108	idem c.s. ...malleabile misura 1"1/2 conformi alla norma EN10142 euro (quattro/43)	cadauno	4,43
Nr. 109 109	idem c.s. ...malleabile misura 2" conformi alla norma EN10142 euro (sei/58)	cadauno	6,58
Nr. 110 110	Fornitura di raccordi a manicotto maschio/femmina ISO M4 zincati in ghisa malleabile misura 1" conformi alla norma EN10142 euro (quattro/58)	cadauno	4,58
Nr. 111 111	idem c.s. ...malleabile misura 1"1/2 conformi alla norma EN10142 euro (otto/48)	cadauno	8,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 112 112	idem c.s. ...malleabile misura 2" conformi alla norma EN10142 euro (quattordici/13)	cadauno	14,13
Nr. 113 113	Fornitura di tappi maschio ISO T9 zincati in ghisa malleabile misura 3/8" conformi alla norma EN10142 euro (zero/75)	cadauno	0,75
Nr. 114 114	Fornitura di tappi maschio ISO T9 zincati in ghisa malleabile misura 1/2" conformi alla norma EN10142 euro (zero/78)	cadauno	0,78
Nr. 115 115	Fornitura di tappi maschio ISO T9 zincati in ghisa malleabile misura 1" conformi alla norma EN10142 euro (uno/15)	cadauno	1,15
Nr. 116 116	idem c.s. ...malleabile misura 1"1/2 conformi alla norma EN10142 euro (due/60)	cadauno	2,60
Nr. 117 117	Fornitura di tappi maschio ISO T9 zincati in ghisa malleabile misura 2" conformi alla norma EN10142 euro (quattro/68)	cadauno	4,68
Nr. 118 118	Fornitura di calotta femmina ISO T1 zincata in ghisa malleabile misura 3/8" conformi alla norma EN10142 euro (uno/08)	cadauno	1,08
Nr. 119 119	Fornitura di calotta femmina ISO T1 zincata in ghisa malleabile misura 1/2" conformi alla norma EN10142 euro (uno/23)	cadauno	1,23
Nr. 120 120	Fornitura di calotta femmina ISO T1 zincata in ghisa malleabile misura 1" conformi alla norma EN10142 euro (uno/73)	cadauno	1,73
Nr. 121 121	idem c.s. ...malleabile misura 1"1/2 conformi alla norma EN10142 euro (tre/25)	cadauno	3,25
Nr. 122 122	Fornitura di calotta femmina ISO T1 zincata in ghisa malleabile misura 2" conformi alla norma EN10142 euro (sei/15)	cadauno	6,15
Nr. 123 123	Fornitura di valvola a sfera filettata femmina/femmina in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 3/8" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (due/05)	cadauno	2,05
Nr. 124 124	Fornitura di valvola a sfera filettata femmina/femmina in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1/2" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (tre/30)	cadauno	3,30
Nr. 125 125	Fornitura di valvola a sfera filettata femmina/femmina in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (otto/12)	cadauno	8,12
Nr. 126 126	Fornitura di valvola a sfera filettata femmina/femmina in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1"1/2 con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (diciannove/12)	cadauno	19,12
Nr. 127 127	Fornitura di valvola a sfera filettata femmina/femmina in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 2" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (ventinove/48)	cadauno	29,48
Nr. 128 128	Fornitura di valvola a sfera filettata maschio/maschio in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 3/8" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (due/96)	cadauno	2,96
Nr. 129 129	Fornitura di valvola a sfera filettata maschio/maschio in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1/2" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (due/73)	cadauno	2,73
Nr. 130 130	Fornitura di valvola a sfera filettata maschio/maschio in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (sette/01)	cadauno	7,01
Nr. 131 131	Fornitura di valvola a sfera filettata maschio/maschio in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1"1/2 con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (diciassette/62)	cadauno	17,62
Nr. 132 132	Fornitura di valvola a sfera filettata maschio/maschio in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 2" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio e guarnizioni di tenuta asta in NBR 70 SH A euro (ventisette/13)	cadauno	27,13
Nr. 133 133	Fornitura di valvola a sfera con portagomma filettata maschio in ottone UNI EN 12165 CW617N misura 1/2" con sfera in ottone e sedi di tenuta in PTFE, leva in alluminio, portagomma in ottone, rompigitto in nylon e guarnizioni di tenuta asta e tenuta portagomma in NBR 70 SH A euro (tre/25)	cadauno	3,25

