



CENTRO SERVIZI AMBIENTE
IMPIANTI SPA

www.csaimpanti.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA SOCIETA’ CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DEI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) AD ALTA VISIBILITA’ - CIG 7619547917

PARTE 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico con il quale sottoscrivere un contratto per:

- l'esecuzione del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, ricondizionamento e logistica degli indumenti da lavoro e dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) ad Alta Visibilità (EN471) in dotazione al personale della Stazione Appaltante;
- la fornitura di DPI (Dispositivi di protezione individuale) ad Alta Visibilità.

ART. 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso d'asta, viene fissato nella somma complessiva di euro 120.884,98 (centoventimilaottocentottantaquattro/98) oltre Iva come per legge.

La predetta somma viene ripartita in:

- **Fornitura DPI** per Euro 32.489,70 per l'intero quadriennio (pari ad euro/anno 8.122,42) soggetti a ribasso, ribasso che sarà calcolato sulla base dell'offerta a prezzi unitari predisposta da ciascun concorrente compilando la tabella "fornitura DPI" secondo il modello dell'offerta economica messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- **Servizio di lvanolo** per Euro 88.395,28 per l'intero quadriennio (pari ad euro/anno 22.098,82) soggetti a ribasso, ribasso che sarà calcolato sulla base dell'offerta a prezzi unitari predisposta da ciascun concorrente compilando la tabella "servizio di lvanolo" secondo il modello dell'offerta economica messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3e 3 ter (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) del predetto Decreto. Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza e l'ammontare per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari a 0 (zero) euro. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 50/2016 e smi la Stazione Appaltante ha individuato quale incidenza media del costo della manodopera, relativamente al solo servizio di lvanolo, per l'intero rapporto contrattuale, la percentuale del 41% tenendo conto quale CCNL quello delle lavanderie industriali.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'appalto è pari a n. 2 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di inizio dell'esecuzione del servizio laddove precedente. La durata potrà essere prorogata da CSAI agli stessi patti, prezzi e condizioni per ulteriori due anni, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza naturale; l'eventuale decisione di CSAI di prorogare il contratto è vincolante per l'aggiudicatario. Per l'ipotesi in cui CSAI decidesse di non prorogare il contratto, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza prevista per l'esecuzione del servizio, di prorogare il contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni fino all'individuazione del nuovo fornitore.

PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO

ART. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLO STESSO

Per quanto concerne il servizio di lavanolo l'Appaltatore si impegna a porre in essere le attività di seguito descritte.

4.1 – Noleggio dei capi, presa taglie, personalizzazione dell'abbigliamento e posizionamento dei contenitori per la raccolta degli indumenti da destinare al lavaggio

L'Appaltatore effettuerà un primo sopralluogo presso l'impianto di scarica di Casa Rota posto in S.P. 7 di Piantravigne a Terranuova Bracciolini (AR), al fine di poter prendere visione dei luoghi e della logistica per l'impostazione del servizio.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto sarà necessario procedere alla presa taglie dei capi da destinare ad ogni operatore.

Si precisa che le dotazioni del vestiario dovranno essere predisposte per un numero di dipendenti pari a 25 (venticinque), salvo variazioni in aumento o in diminuzione che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto in dipendenza delle esigenze della Stazione Appaltante. Da ciò ne consegue che CSAI spa potrà, a suo insindacabile giudizio, apportare variazioni ai capi in funzione di modifiche del personale e secondo i costi unitari offerti in sede di gara.

La dotazione minima che l'Appaltatore si impegnerà a fornire in noleggio, risulta essere quella di seguito indicata e descritta:

Profilo	Descrizione	Dotazione dipendente	Nr dipendenti
1	Pantalone bicolor	1	3
	Gilet con tasche hv arancio	1	
	T-Shirt Grigio Melange	2	
	Giaccone tre usi	1	
	Camicia grigio	1	
	Pile multitasche Verde	1	
2	Pantalone bicolor	3	6
	Gilet con tasche hv arancio	1	
	T-Shirt Grigio Melange	3	
	Giaccone tre usi	1	
	Camicia grigio	3	
	Pile multitasche Verde	2	
3	Pantalone bicolor	5	16
	Gilet con tasche hv arancio	2	
	T-Shirt Grigio Melange	11	
	Giaccone tre usi	2	
	Camicia grigio	5	
	Pile multitasche Verde	3	
	Calzmaglia	2	

- 1) Pantalone bicolor EN 13688:2013** con cerniera, cintura con passanti, bottone a pressione ed elastico ai fianchi; sono presenti almeno due tasche laterali anteriori alla francese, una posteriore ed un tascone a soffietto sul gambale. Idoneo al lavaggio industriale ISO

15797:2002. Realizzato in cotone 35% e poliestere 65%. peso 245 gr/m2. Colore: bicromatico verde scuro/verde chiaro

- 2) **Gilet smanicato EN 13688:2013, EN 20471:2013 classe 2:** Giubbino in tessuto fluorescente senza maniche, chiusura centrale con cerniera, scollo a V, due bande retroriflettenti. Sulla parte superiore del davanti sinistro è applicato un taschino con soffietto chiuso. Sulla parte inferiore dei davanti sono confezionate due tasche interne a filetto chiuse da cerniera. Logo CSAI serigrafato a contrasto sul petto alla sinistra. Realizzato in poliestere. Peso: 170 +/- 10% gr/m2. Due giri di bande rifrangenti sono applicate lungo tutta la circonferenza del busto. Le bande riflettenti saranno di colore grigio-argento altezza 50 mm con tecnologia rifrangente a microsferi. Colore: arancio
- 3) **T shirt girocollo** realizzata in jersey, 100% cotone, peso 150 +/- 10% gr/m2 con logo CSAI serigrafato a contrasto sul petto alla sinistra. Realizzata con cuciture ad alta resistenza. Colore grigio melange
- 4) **Giaccone tre usi:** Giacca a vento impermeabile, DPI di II cat., composta da un capo esterno e uno interno. Il capo esterno impermeabile ad alta visibilità certificato EN 13688:2013, EN 20471:2013 classe 3, EN 343 classe 3 è confezionato in tessuto traspirante e impermeabile, è foderato internamente in poliestere con grammatura 200 gr/m2 +/- 10%. Il giaccone esternamente sarà bicolore Arancio AV/Navy e bande retroriflettenti. La giacca presenta collo alto a fascia in tessuto doppiato ed impunturato, apertura centrale con cerniera coperta da doppia patta sulla quale sono applicati i bottoni a pressione. Nella parte superiore del davanti è applicato un taschino porta radio con soffietto chiuso. Nella parte inferiore dei davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, sono confezionate due tasche a filetto interne chiuse da cerniera. Le maniche sono lunghe ed il polso ha larghezza regolabile in due posizioni tramite bottone a pressione.

Il cappuccio è ripiegabile e può essere inserito sotto il collo posteriore che è richiudibile.

All'interno, al fondo del capo, è applicata una fascia antitrascinamento e nella stessa è inserita una coulisse in cordoncino elastico regolabile.

Previste applicazioni interne che permettano l'ancoraggio del giaccone esterno al corpetto interno.

Logo CSAI serigrafato a contrasto sul petto alla sinistra.

Applicati per l'intera circonferenza del corpetto e delle maniche due giri di banda rifrangente di colore grigio. Le bande riflettenti saranno di colore grigio-argento altezza 50 mm con tecnologia rifrangente a microsferi.

Giubbino bicolore Arancio AV/Blu, interno antifreddo termico autoportante riflettente di II cat. certificato EN 13688:2013, EN 20471 classe 3 e EN 14058 Rct 3. L'apertura è anteriore e i davanti si chiudono mediante cerniera con tiretto reversibile. Il collo è a fascia in tessuto doppiato ed impunturato. Nella parte superiore del davanti sono confezionate due tasche di cui almeno una chiusa con zip. Sulla parte inferiore a destra e a sinistra, sono confezionate due tasche interne a filetto con apertura inclinata chiusa da cerniera. Le maniche sono a giro e staccabili. Costruite con interno imbottito e trapuntato come il resto del corpetto, si ancorano al busto tramite cerniera; terminano al fondo con polsino in maglina doppiata. Sul capo sono presenti delle asole e sistemi di ancoraggio che permettono al corpetto di ancorarsi al giaccone esterno. Logo CSAI serigrafato a contrasto sul petto alla sinistra.

Applicati per l'intera circonferenza del corpetto e delle maniche due giri di banda rifrangente di colore grigio. Le bande riflettenti saranno di colore grigio-argento altezza 50 mm con tecnologia rifrangente a microsferi.

- 5) **Camicia:** Camicia a manica lunga e chiusa da bottoni, dotata di bottom down e taschino sul petto. Logo CSAI serigrafato a contrasto sul petto alla sinistra. Realizzata in cotone 100% tipo Oxford. Grammatatura 140 +/- 10% gr/m2. Colore: Grigio Melange.
- 6) **Pile:** Maglione pile collo alto con cerniera lampo su tutta la lunghezza. Tessuto per rinforzo spalle, Le maniche sono lunghe e rifinite con elastico inserito al fondo. Sulla parte bassa del davanti sono confezionate una per parte, due tasche chiuse da cerniera. logo CSAI serigrafato a contrasto sul petto alla sinistra. Peso: 280 +/-10% gr/m2.
- 7) **Calzmaglia:** pantalone sottovestizione termico lungo e semplice, senza tasche. Vestibilità aderente.

La Committente mette a disposizione, unitamente alle specifiche tecniche degli indumenti come sopra descritti, alcune rappresentazioni fotografiche dei medesimi che vengono allegate al presente capitolato speciale di appalto sub lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale.

Sono ammesse variazioni sulla tipologia e/o sull'individuazione cromatica dei capi di abbigliamento descritti, salvo che le medesime non risultino di entità significativa.

Contestualmente alla presa taglie l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla collocazione, presso la sede della Committente e secondo il disegno esplicativo fornito, degli specifici contenitori per la raccolta degli indumenti da inviare al lavaggio e la successiva riconsegna del vestiario pulito.

Tutti i capi oggetto di noleggio dovranno riportare il logo ricamato, serigrafato ovvero stampato della società CSAI spa ed essere dotati di un sistema di personalizzazione, mediante l'inserimento di un chip o analogo, che consenta di "tracciare" il capo e ricondurlo ad un determinato soggetto utilizzatore.

Il confezionamento e la prima messa a disposizione dei capi, secondo i quantitativi e le tipologie previste, dovrà essere effettuata entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto.

4.2 – Raccolta degli indumenti da inviare al lavaggio, fase di lavaggio e riconsegna del pulito

La prima consegna degli indumenti puliti, secondo le tipologie e taglie individuate, verrà effettuata a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Il ritiro degli indumenti da destinare al lavaggio verrà effettuato presso l'impianto di scarica di Casa Rota, con cadenza periodica e comunque non inferiore a n. 2 ritiri settimanali, nel rispetto di quanto previsto nel progetto tecnico-operativo di svolgimento delle prestazioni inserito all'interno della Busta B. La predetta operazione avverrà nei giorni ed all'interno delle fasce orarie concordate in fase di affidamento.

Gli indumenti sporchi verranno raccolti all'interno di appositi contenitori ai quali l'Aggiudicatario dovrà attingere per prelevare i capi da inviare al lavaggio.

Il lavaggio e la sanificazione degli indumenti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico operativo di svolgimento delle prestazioni inserito all'interno della Busta B. In ogni caso le predette operazioni di lavaggio e sanificazione dovranno essere effettuate in modo tale da garantire la necessaria igienizzazione degli indumenti, anche mediante l'impiego di opportuni prodotti biodegradabili, dermatologicamente testati, privi di allergeni e/o di sostanze inquinanti o potenzialmente dannose per l'ambiente.

Stante la possibile esposizione degli indumenti avviati a lavaggio a contaminazioni microbiologiche nonché a contaminazioni con svariate tipologie di sostanze (tra cui anche insudicianti, grassi, olii etc.),

la sanificazione/disinfezione degli indumenti dovrà garantire l' idoneità sotto ogni profilo igienico e sanitario. Per le macchie persistenti dovranno essere previsti lavaggi specifici. Il ripristino dei capi dovrà avvenire con sistema di controllo della biocontaminazione conforme alla Norme UNI EN 14065:2004.

I capi puliti verranno successivamente sottoposti alla fase di finissaggio, consistente nella asciugatura e stiratura dell'abbigliamento e contestuale confezione in appositi sacchetti all'interno dei quali gli indumenti dovranno essere riposti opportunamente ripiegati.

La riconsegna dei capi così confezionati verrà effettuata dall'Aggiudicatario mediante l'introduzione dei capi afferenti a ciascun dipendente, all'interno del proprio armadietto. La stessa non dovrà avvenire oltre una settimana decorrente dal medesimo giorno in cui i capi sono stati prelevati.

4.3 – Manutenzione e ricondizionamento dei capi, sostituzione del vestiario usurato.

Sono da considerarsi ricompresi nel servizio di lavanolo anche le attività di riparazione dei capi usurati e ripristino della piena funzionalità degli stessi. Tali sono da intendersi tutte le operazioni ordinarie di rammendo, sostituzione di automatici, bottoni o cerniere e ripristino cuciture. Le stesse dovranno essere eseguite senza possibilità di deroga rispetto alla data prevista per la consegna degli indumenti puliti. Le manutenzioni straordinarie dei capi dovranno invece essere concordate di concerto tra le parti.

Il vestiario divenuto inidoneo per cause non imputabili alla negligenza del personale dipendente di CSAI, qualora non presenti più le caratteristiche richieste in termini di conformità alle normative o non appaia più riparabile mediante interventi di piccola manutenzione, dovrà essere sostituito con altro pienamente efficiente e senza applicazione di costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

La sostituzione degli indumenti smarriti dal personale della CSAI S.p.A. o irrimediabilmente danneggiati per cause da imputare a negligenza del personale stesso, sarà effettuata a spese della Committenza, in base al valore residuo del capo secondo lo schema sotto riportato. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire la dotazione di indumenti che assicurino un aspetto dignitoso e decoroso ai dipendenti.

Mesi di utilizzo	Percentuale di addebito (%)
1	100
2	92,5
3-4	84,5
5-6	77
7-8	69
9-10	61,5
11-12	54
13-14	46
15-16	38,5
17-18	30,5
19-20	23
21-22	15,5
23-24	7,5
>24	0

4.4 – Gestione logistica del servizio

Successivamente a ciascun ciclo di lavaggio dovrà essere effettuato il controllo dei capi in riferimento alla rispondenza in termini di igienizzazione ed alta visibilità conformemente ai requisiti della norma UNI EN 471/08.

L'Aggiudicatario dovrà altresì occuparsi della gestione delle scorte di magazzino che consentano la tempestiva sostituzione dei capi usurati e divenuti inadatti al normale impiego da parte del personale dipendente di CSAI spa.

L'intera procedura di erogazione del servizio dovrà essere gestita mediante l'impiego di opportuni sistemi e supporti informatici e/o cartacei.

Con cadenza semestrale l'Aggiudicatario dovrà produrre un documento, facilmente intellegibile, relativo al controllo del servizio erogato e all'interno del quale siano evidenziati i seguenti dati:

- lista degli interventi effettuati sui capi di abbigliamento forniti;
- lista dei capi non più idonei alla norma EN471;
- lista dei dipendenti più sinistrosi

La Stazione Appaltante si riserva di aggiungere alla predetta lista qualsiasi ulteriore informazione ritenuta di interesse.

ART. 5. FORNITURA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) AD ALTA VISIBILITA'

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere, su specifica richiesta della Stazione Appaltante, alla fornitura dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ad Alta visibilità secondo la tipologia, nonché le frequenze e quantità di seguito indicate:

Cod.	Denominazione DPI	Quantità semestrale	Quantità annua	alla firma contratto	2° anno	3° anno	Quantità complessiva
1	Calzatura alta di sicurezza per uso professionale, in pellame naturale.	25	50	10			210
2	pacchi di mascherina protezione antipolvere	15	40	20			180
3	Guanti in pelle EN388	50	100				400
4	Guanti in Cotone pesante. EN388- EN374-3	50	100				400
5	Guanti in poliammide EN388	50	100				400
6	Tappi monouso	200	400				1600
7	Elmetto di protezione			5		25	30
8	Occhiale per usi generici, a stanghetta con protezione laterale			30		25	55
9	scatola Guanti in Lattice	1	6	2			26
10	Imbracatura anticaduta		15	2			62
11	Cordino di sicurezza per imbracatura anticaduta (con moschettoni)		15	2			62
12	Maschera in silicone semifacciale			7			7
13	Filtri gas x maschera semifacciale con attacco a filettatura	14	28				112
14	Stivali in gomma			6	25		31
15	Tute bianche usa e getta	30	70	30			310

16	Anello di fettuccia per la creazione di punti di ancoraggio temporanei da 80 cm.		30	4			124
17	Moschettone Standard per Anello di fettuccia		30	4			124
18	Moschettone per Anello di fettuccia		30	4			124
19	cappellino con visiera			25			25
20	occhiali protezione solare			25		25	50
21	berretto invernale			25		25	50

01 Calzatura alta allacciata, di sicurezza, per uso professionale (EN 20344 - EN 20345). Puntale di sicurezza; soletta antiforo; eventuale copripuntale antiusura esterno; tomaio in pellame naturale non rifinito pigmentato; foderata; girello imbottito e foderato in pelle; impermeabilità dinamica del tomaio; sottopiede anatomico, anti sudore, antistatico; suola anti scivolo SRC in poliuretano mono o bidensità antistatico, antiolio e antiacido; assorbimento di energia al tallone; classe S3.

02 Mascherina antipolvere (EN 149) per la protezione delle vie aeree dalla polvere. Protezione FFP1. Con lamella adattatore setto nasale, filtro uscita aria, elastico fisso. Confezionata in pacchi da 10 unità.

03 Guanti in pelle fiore bovino (EN420 e EN388), dorso in pelle fore con elastico e posco tipo autista Livello di prestazione rischio meccanico 3132, destrezza 4.

04 Guanti (EN 388 – EN 374/3 – EN 420) in maglia di cotone pesante, con manichetta in tela di cotone, antiabrasione, antiolio su palmo e dorso . Livello di prestazione rischio meccanico 4232, destrezza 3, protezione dai prodotti chimici GLK

05 Guanti (EN 388 e EN 420) in maglia sottile di poliammide, con polso in maglia elasticizzata, palmo di schiuma di nitrile, per manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in ambienti grassi oleosi e umidi. Livello di prestazione rischio meccanico 3132, destrezza 5.

06 inserti auricolari monouso prodotti con schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica per migliorare il comfort aventi superficie liscia e repellente allo sporco (EN 352-2). forma conica progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari e garantire un elevato livello di accettazione. colore giallo o arancio brillante per consentire un'alta visibilità ed un piu' facile controllo. confezionati a coppia. SNR 34/36 dB

07 Elmetto di protezione del capo contro lesioni che possono essere provocati da oggetti in caduta dall'alto o da urti alla testa in spazi angusti. Sedi di alloggiamento per l'aggancio di accessori sui due fianchi laterali della calotta. La bardatura, con fascia antisudore, deve essere rapidamente e facilmente regolabile. Colore giallo fluorescente. Oltre alle caratteristiche obbligatorie EN 397, deve avere i seguenti requisiti facoltativi: temperatura molto bassa, isolamento elettrico 440 V c.a.

08 Occhiali protettivi (EN 166- EN170) con lenti in policarbonato incolore, antigraffio, antiurto, antiappannante, protezione UV 2, livello protezione 1.2 (minima). Protezione laterale trasparente. Stanghette orientabili e regolabili. Livello di resistenza meccanica 1 F.

09 Guanti monouso in lattice. Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. AQL 1,5. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI di 3 categoria per utilizzo in ambito professionale per protezione da agenti chimici e microrganismi. (EN 374). Confezionati in 100 unità per scatola.

- 10** Imbracature (EN 361) realizzate in poliestere comprensiva di n. 1 attacco dorsale a "D" per il sistema anticaduta, cinta petto e cinta coscia regolabili, cinghia pettorale che trattiene le bretelle.
- 11** Cordino di trattenuta a trefoli (EN 354) in poliammide triplo filo intrecciato con doppio moschettone alle estremità, lunghezza 2 m, diametro 12 mm. con moschettone standard in acciaio, apertura 17 mm. e chiusura a vite, forza di rottura minima 25 kN e moschettone in acciaio con apertura 55 mm., forza di rottura minima 23 kN.
- 12** Maschera semi facciale in silicone (EN 140) con largo bordo per garantire una perfetta tenuta. Inserti in PVC portafiltro filettato, e valvola di uscita aria.
- 13** Filtri a carbone attivo contro gas tossici e/o nocivi con filtro antipolvere (EN 14387 o EN 141 e EN 143) Tipo A1 B1 E1 K1 P2
- 14** Stivali antinfortunistici in gomma cat. II (EN 344, EN345 + A1), resistenti a liscive e acidi, grassi animali e vegetali. Con suola carrarmato a prova di chiodi, antiscivolo e autopulente, resistente al calore fino a 60 deg. Di altezza 38 cm . classe S5.
- 15** Tuta protettiva dagli agenti chimici cat III usa getta elasticizzata con cappuccio. Tipo 5 – 6. (EN 13982 e EN 13034) Chiusura con zip doppio cursore sotto bavero Elastico di chiusura in vita. Protezione elettrostatica (EN 1149-5).
- 16** Anello di fettuccia realizzata in Dyneema e poliammide, cucita in poliestere per la creazione di punti di ancoraggio temporanei (EN 795 B: 2012 e EN 566: 2006).
- 17** Moschettone in acciaio, apertura 17 mm. e chiusura a vite. Forza di rottura minima: 25 kN (EN 362).
- 18** Moschettone in alluminio, apertura 60 mm. Forza di rottura minima: 22 kN (EN 362).
- 19** Cappellino con tesa rivestita, realizzato in cotone 100%, ampiezza regolabile, colore verde.
- 20** Occhiale protettivo (EN 166- EN170) realizzato interamente in policarbonato grigio fumo per l'utilizzo in ambienti con forte luminosità. Lente grigia protezione radiazione solare 5, livello protezione 3.1. Livello di resistenza meccanica 1 F.
- 21** Berretto invernale realizzato in 50% lana e 50% acrilico. Colore verde.

La presa taglie dei DPI verrà effettuata dall'Aggiudicatario contestualmente a quella prevista per l'ordinaria dotazione.

ART. 6. TEMPISTICHE DI CONSEGNA

Il vestiario dovrà essere consegnato e ritirato, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, a cura e spese dell'Appaltatore medesimo, presso la sede della CSAI Spa sita in S.P. 7 di Piantravigne a Terranuova Bracciolini (AR).

Il vestiario ed i DPI saranno riconsegnati presso la medesima sede dell'Appaltatore, confezionati in appositi imballi, separati per ciascun dipendente. Gli imballaggi devono essere posizionati negli appositi spazi dentro gli armadietti preposti.

Al termine di ogni operazione dovrà essere redatto il verbale di consegna/ritiro, da consegnare al personale CSAI. Il verbale dovrà indicare il riepilogo dei capi consegnati per tipologia e il dettaglio dei capi restituiti al singolo operatore (descritti per tipologia e codice identificativo). Al verbale di consegna sarà allegata la bolla di accompagnamento.

La consegna ed il ritiro della merce dovranno avvenire obbligatoriamente, secondo le cadenze programmate, solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

La prima consegna del vestiario dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 7. RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto di stipula dell'accordo, a comunicare il nominativo nonché i riferimenti del Responsabile Operativo del Servizio, che dovrà garantire la rispondenza delle operazioni di lavaggio e noleggio secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale di appalto, nei relativi allegati, nonché in ossequio alle relazioni proposte dall'Aggiudicatario con la rimessione della Busta B – offerta tecnica qualitativa.

La Committente si impegna a comunicare, all'atto di stipula del contratto, il nominativo del referente del servizio per tutte le operazioni relative alle fasi di noleggio, lavaggio degli indumenti nonché fornitura dei DPI.

ART. 8. PENALI

Nel caso in cui, per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante, il servizio non venga espletato con le scadenze descritte o non sia conforme a quanto previsto nel presente capitolato speciale di appalto, CSAI spa provvederà a trasmettere all'Aggiudicatario formale contestazione scritta invitando a fornire, entro un congruo termine, dettagliate spiegazioni in merito.

Qualora le motivazioni addotte non fossero considerate adeguate, saranno applicate penali come di seguito indicato:

- in caso di ritardi nella consegna della prima fornitura superiori a n. 15 giorni solari lavorativi e consecutivi CSAI spa applicherà una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, riservandosi altresì la facoltà di procedere all'immediata risoluzione dell'accordo, salvo in ogni caso il risarcimento per il maggior danno;
- in caso di consegne e ritiri effettuati in violazione delle norme contenute nel presente atto CSAI spa applicherà una penale di euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche concordate;
- nel caso in cui vengano riscontrati vizi sulle forniture ovvero difformità rispetto alla caratteristiche tecniche ed alle modalità di erogazione del servizio indicate negli atti di gara, CSAI spa si riserva la facoltà di applicare una penale la cui entità risulti ricompresa tra il 20% ed il 50% della fornitura ritenuta inidonea/imperfetta;
- per ogni altra inadempienza non rientrante nelle fattispecie di cui sopra verrà applicata una penale quantificata in via forfettaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento/00) fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00)

Le penali di cui sopra non potranno superare il valore del 10% dell'importo contrattuale, fermo in ogni caso la possibilità per CSAI, in caso di superamento di detto importo, di poter risolvere il contratto.

Oltre all'applicazione delle penali come sopra indicate l'Aggiudicatario sarà tenuta al risarcimento dei danni ulteriori subiti da CSAI, ai sensi dell'art. 1382 codice civile.

CSAI renderà tempestivamente informata l'Aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, delle eventuali penali applicate e dei motivi che le hanno determinate.

Gli importi delle penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture emesse e/o saranno prelevate dalla cauzione definitiva. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni dalla relativa richiesta

PARTE III CONDIZIONI GENERALI

ART. 9. SUBAPPALTO

Si precisa che la disciplina in materia di subappalto è regolata all'art. 105 del D. Lgs 50/2016

ART. 10. PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese. Dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali ecc).

Il pagamento del servizio dell'ultimo mese sarà effettuato a seguito della redazione del certificato attestante la verifica di conformità che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 bis D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante applicherà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Committente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti del corrispettivo in caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore stesso fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che il Committente non è responsabile dei ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore il quale non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

ART. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP).

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITA' ASSICURATIVA

In riferimento al servizio in oggetto, si richiedono la garanzia a corredo dell'offerta, ex art. 93 d.lgs. 50/2016, nonché la cauzione definitiva, ex art. 103 d.lgs. 50/2016 all'aggiudicatario.

In fase di esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere alla stipula di una polizza che dovrà garantire la Stazione Appaltante dai danni ambientali e da eventuali ulteriori danni subiti nel corso dell'esecuzione del servizio; la predetta polizza dovrà garantire la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Il massimale dovrà essere fino ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto, previo invito di CSAI, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, CSAI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'appaltatore alcunché a titolo di indennizzo con conseguente facoltà della stessa CSAI di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

Le garanzie di cui al presente articolo, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 13. CONTRATTO

Il verbale della Commissione di Aggiudicazione e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del Contratto, alla cui stipula, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

La stazione appaltate si riserva di procedere all'avvio del servizio in via di urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

ART. 14. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi specifici:

- garantire la qualità della merce fornita e oggetto di appalto ed assicurare che la stessa vada esente da vizi e/o difformità di qualunque genere tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore;
- sostituire a proprie spese tutti i capi risultati difettosi;
- regolare assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del personale impiegato nei lavori con applicazione del contratto nazionale di categoria ed eventuali accordi integrativi dello stesso;
- sostenere tutte le spese connesse con l'impiego di mezzi o attrezzature idonee alla perfetta esecuzione del servizio;

- rimborsare, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati sia all'azienda sia a terzi, per distruzione, deterioramento di beni o inquinamento

L'Appaltatore inoltre, dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

ART. 15. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti, dell'Accordo quadro in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016

ART. 16. CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, ex art. 105 d.lgs. 50/2016, è vietato all'impresa aggiudicatario cedere il contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.

ART. 17. CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO

In merito all'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto all'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e integrazioni.

ART. 18. IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di carenza della copertura assicurativa di cui al precedente art. 11;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali;
- qualora il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di fornitura sia pari o superiore a n. 15 (quindici) giorni;
- qualora la fornitura presenti vizi e/o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Stazione Appaltante e Aggiudicatario;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali di cui all'art. 8, quarto punto;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy

In caso di risoluzione del Contratto, il Committente procederà alla escussione della fideiussione.

In caso di risoluzione contrattuale, CSAI si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 19. ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

ART. 20. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia. In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART. 21. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal nuovo regolamento in materia di privacy UE 679/2016.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 22. MANLEVA

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

ART. 23. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi foro alternativo, è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 05/09/2018